

Plăci termoizolatoare prefabricate cu fereastră integrată

Avantaje produs

- Fereastră la nivelul termoizolației
- Curbă izotermă optimă
- Pentru instalarea curților de lumină
- Sistem triplu de garnituri de etanșare
- Suprafață finisată
- Nu necesită tencuire sau vopsire
- Conductivitate termică: 0,025 W/(mK)
- Reduce riscul de apariție a mușgaiului
- Potrivit pentru renovări
- Cadru etanș cu spumă


■ Curți de lumină compatibile:

- 1000 x 600 x 400 mm
- 1000 x 1000 x 400 mm
- 1000 x 1000 x 600 mm
- 1000 x 1300 x 400 mm
- 1000 x 1300 x 600 mm
- 1250 x 1000 x 400 mm
- 1250 x 1300 x 600 mm

- Nu pot fi montate plăci ACO Therm Block la baza (fundăția) subsolului / pivniței. Dacă este necesar, scurtați sau izolați placa termoizolatoare.



*Test de 24 de ore conform ghidului IFT
FE-07/01, raport de testare 16-000434-PRO1,
disponibil la: www.casasigradina.aco.ro



Fereastră ACO Therm nu înlocuiește curtea de lumină etanșă la presiune și nu poate face parte dintr-o etanșare structurală permanentă în conformitate cu DIN 18533.

Informațiile despre produs și instrucțiunile de instalare trebuie respectate.


Dimensiuni		Dimensiuni ramă fereastră	Dimensiuni gol fereastră	Cod		Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	lățime x înălțime	lățime x înălțime	dreapta	stânga	EURO fără TVA
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			

Grosime termoizolație: 100 mm

1500 ¹⁾	1400	800 x 600	810 x 610	375337	375341	2,797.90
		1000 x 500	1010 x 460	375338	375342	2,797.90
		1000 x 625	1010 x 635	375339	375343	2,797.90
		1000 x 750	1010 x 760	375340	375344	2,797.90
	1700	800 x 600	810 x 610	375345	375350	2,905.00
		1000 x 500	1010 x 460	375346	375351	2,905.00
		1000 x 625	1010 x 635	375347	375352	2,905.00
		1000 x 750	1010 x 760	375348	375353	2,905.00
		1000 x 1000	1010 x 1010	375349	375354	2,905.00

Grosime termoizolație: 125 mm

1500 ¹⁾	1400	800 x 600	810 x 610	315676	315668	2,359.00
		1000 x 500	1010 x 460	375355	375356	2,359.00
		1000 x 625	1010 x 635	315677	315669	2,445.10
		1000 x 750	1010 x 760	315678	315670	2,454.20
	1700	800 x 600	810 x 610	315680	315672	2,461.20
		1000 x 500	1010 x 460	375357	375358	2,461.20
		1000 x 625	1010 x 635	315681	315673	2,547.30
		1000 x 750	1010 x 760	315682	315674	2,557.80
		1000 x 1000	1010 x 1010	315683	315675	2,724.40

Accesorii				
	Descriere	Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
				EURO fără TVA
	Adeziv pentru plăci termoizolatoare¹⁾ ■ 800 ml ■ Adeziv poliuretanic monocomponent ■ Aplicarea se face cu ajutorul unui pistol de spumă ■ Utilizare pentru 2 plăci izolatoare ACO Therm® Block	■ ACO Therm® Block și plăci de ajustare a înălțimii plăcilor termoizolatoare	315798	44.10
	Kit de montaj pentru curți de lumină	■ ACO Therm® Block standard	315822	80.50
	Adeziv etanșant	■ ACO Therm® Block standard	315799	25.90
	Bandă de etanșare ACO Dichtfix	■ ACO Therm® Block standard	35632	157.50
	Adeziv pentru sigilarea foliei de etanșare ■ 310 ml / cartuș ■ Pentru sigilarea foliei de etanșare interioare	■ ACO Therm® Block	315802	18.90
	Folie de etanșare ■ 5 m ■ Pentru etanșarea cadrului interior	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block etanș	315803	57.40
	Plasă de armare ■ 4 benzi fiecare 100 x 2000 mm ■ Opțional (pentru suprafețe inegale)	■ ACO Therm® Block	315804	la cerere

Exemplu de aplicație



Curte de lumină ACO Therm®,
Placă termoizolatoare ACO Therm® Block cu fereastră integrată
Element de cofraj sau ramă de acoperire a golului din beton

Ramă de acoperire a golului din beton

Avantajele produsului

- Pentru acoperirea unei deschideri de fereastră existente
- Potrivit pentru instalare cu ACO Therm® Block
- Suport interior de acoperire
- Ranforsări suplimentare din lemn
- Pentru spumare in situ

■ Dimensiunile decupajului pentru fereastră trebuie să fie cu 20 mm mai mari decât dimensiunile exterioare ale elementelor de cofraj.



Dimensiuni			Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	Adâncime			
[mm]	[mm]	[mm]			EURO fără TVA
Dimensiune deschidere: 810 x 610 mm					
790	590	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block 800 x 600 mm	380450	217.70
		240		380451	219.80
		250		380452	225.40
		300		380453	265.30
		365		380454	251.30
		400 ¹⁾		380455	359.00
Dimensiune deschidere: 1010 x 510 mm					
990	490	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block 1000 x 500 mm	380426	178.50
		240 ¹⁾		380427	206.50
		250 ¹⁾		380428	206.50
		300 ¹⁾		380429	223.30
		365		380430	263.90
		400 ¹⁾		380431	249.90
Dimensiune deschidere: 1010 x 635 mm					
990	615	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block 1000 x 625 mm	380432	186.20
		240 ¹⁾		380433	228.90
		250 ¹⁾		380434	229.60
		300 ¹⁾		380435	235.20
		365 ¹⁾		380436	279.30
		400 ¹⁾		380437	268.10
Dimensiune deschidere: 1010 x 760 mm					
990	740	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block 1000 x 750 mm	380438	194.60
		240		380439	241.50
		250		380440	241.50
		300		380441	250.60
		365 ¹⁾		380442	294.70
		400 ¹⁾		380443	296.10


¹⁾Termen de livrare la cerere.

Dimensiuni			Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Adâncime [mm]			EURO fără TVA
Dimensiune deschidere: 1010 x 1010 mm					
990	990	200 ¹⁾	ACO Therm® Block 1000 x 1000 mm	380444	206.50
		240		380445	259.00
		250		380446	259.00
		300		380447	267.40
		365 ¹⁾		380448	305.90
		400 ¹⁾		380449	320.60

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
EURO fără TVA			
 Adeziv pentru plăci termo izolatoare 800 ml - Pentru spumare în elemente de cofraj 1 tub adeziv poliuretan - Aplicați cu ajutorul unui pistol pentru spumă	ACO Therm® Block	315798	44.10

Exemplu de aplicație



Placă termoizolatoare ACO Therm® Block fereastră integrată, pentru instalarea etanș a curții de lumină, ramă de acoperire a golului din beton.

Elemente de cofraj

2

Avantaje produs

- Pentru instalare în beton
- Potrivit pentru instalare cu ACO Therm® Block
- Suprafață foliată pentru protecție împotriva murdăriei
- Ranforsări suplimentare din lemn pentru integrare în cofraj la turnarea betonului in-situ

■ Montaj cu șuruburi cod 380398




Dimensiuni			Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	Adâncime			
[mm]	[mm]	[mm]			EURO fără TVA
Dimensiune nominală: 800 x 600 mm					
790	590	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block cu ramă integrată 800 x 600 mm	327910	La cerere
		240		327911	
		250		327912	
		300		327913	
		365		327914	
		400 ¹⁾		327915	
Dimensiune nominală: 1000 x 500 mm					
990	490	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block cu ramă integrată 1000 x 500 mm	327920	La cerere
		240 ¹⁾		327921	
		250 ¹⁾		327922	
		300		327923	
		365		327924	
		400 ¹⁾		327925	
Dimensiune nominală: 1000 x 625 mm					
990	615	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block cu ramă integrată 1000 x 625 mm	327930	La cerere
		240		327931	
		250		327932	
		300		327933	
		365 ¹⁾		327934	
		400 ¹⁾		327935	
Dimensiune nominală: 1000 x 750 mm					
990	740	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block cu ramă integrată 1000 x 750 mm	327940	La cerere
		240		327941	
		250		327942	
		300		327943	
		365		327944	
		400 ¹⁾		327945	

¹⁾ Termen de livrare la cerere.

Dimensiuni			Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	Adâncime			
[mm]	[mm]	[mm]			EURO fără TVA
Dimensiune nominală: 1000 x 1000 mm					
990	990	200 ¹⁾	ACO Therm® Block cu ramă integrată 1000 x 1000	327950	La cerere
		240		327951	
		250		327952	
		300 ¹⁾		327953	
		365 ¹⁾		327954	
		400 ¹⁾		327955	

Exemplu de aplicație



Element de cofraj pentru instalarea în peretele subsolului / pivniței.