



Plăci termoizolatoare prefabricate cu gol pentru fereastră

Avantajele produsului

- Pentru instalarea curților de lumină
- Sistem triplu de garnituri de etanșare
- Poziționare liberă a curții de lumină
- Suprafață finisată
- Nu necesită tencuire sau vopsire
- Conductivitate termică: 0,025 W/(mK)
- Placa poate fi rotită la 180°
- Material: plastic armat cu fibră de sticlă

- Dimensiuni curți de lumină compatibile
 - 1000 x 600 x 400 mm
 - 1000 x 1000 x 400 mm
 - 1000 x 1300 x 400 mm
 - 1000 x 1000 x 600 mm
 - 1000 x 1300 x 600 mm
 - 1250 x 1000 x 400 mm
 - 1250 x 1300 x 600 mm
- Nu pot fi montate plăci ACO Therm Block la baza (fundăția) subsolului / pivniței. Dacă este necesar, scurtați sau izolați placa termoizolatoare.



Dimensiuni		Dimensiuni gol perete	Dimensiuni gol fereastră	Cod articol	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	lățime x înălțime	lățime x înălțime		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		EURO fără TVA
1500	1400	800 x 600	760 x 560	315727	741.30
		1000 x 500	960 x 460	315729	741.30
		1000 x 625	960 x 585	315730	741.30
		1000 x 750	960 x 710	315731	741.30
		1000 x 1000	960 x 960	315750	741.30


Grosime termoizolație: 80 mm

¹⁾ Termen de livrare la cerere.
Pentru curți de lumină, vedeți pagina 45

1 tub de adeziv este suficient pentru 2 plăci termoizolatoare.

Dimensiuni		Dimensiuni gol perete	Dimensiuni gol fereastră	Cod articol	Preț recomandat de vânzare		
Lățime	Înălțime	lățime x înălțime	lățime x înălțime				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		EURO fără TVA		
Grosime termoizolație: 100 mm							
1500	1400	800 x 600	760 x 560	315738	766.50		
		1000 x 500	960 x 460	315740	766.50		
		1000 x 625	960 x 585	315741	766.50		
		1000 x 750	960 x 710 ¹⁾	315742	766.50		
		1000 x 1000	960 x 960 ¹⁾	315749	766.50		
	1700	500 x 500	460 x 460 ¹⁾	315990	1,034.60		
		750 x 500	710 x 460 ¹⁾	315991	1,034.60		
		800 x 600	760 x 560 ¹⁾	315743	1,034.60		
		1000 x 500	960 x 460 ¹⁾	315745	1,034.60		
		1000 x 325	960 x 585 ¹⁾	315746	1,034.60		
		1000 x 750	960 x 710 ¹⁾	315747	1,034.60		
		1000 x 1000	960 x 960 ¹⁾	315748	1,034.60		
		Grosime termoizolație: 125 mm					
		1500	1400	800 x 600	760 x 560	315640	795.90
				1000 x 500	960 x 460	315641	795.90
1000 x 625	960 x 585			315642	795.90		
1000 x 750	960 x 710			315643	795.90		
1000 x 1000	960 x 960			315644	795.90		
1700	800 x 600		760 x 560 ¹⁾	315645	893.20		
	1000 x 500		960 x 460 ¹⁾	315646	893.20		
	1000 x 625		960 x 585 ¹⁾	315647	893.20		
	1000 x 750		960 x 710	315648	893.20		
	1000 x 1000		960 x 960 ¹⁾	315649	893.20		

*La cerere, sunt disponibile dimensiuni pentru grosimi de termoizolație de la 140 mm până la 200 mm.

Accesorii				
	Descriere	Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
				EURO fără TVA
	Adeziv pentru plăci termoizolatoare¹⁾ ■ 800 ml ■ Adeziv poliuretanic monocomponent ■ Aplicarea se face cu ajutorul unui pistol de spumă ■ Utilizare pentru 2 plăci izolatoare ACO Therm® Block	■ ACO Therm® Block și plăci de ajustare a înălțimii plăcilor termoizolatoare	315798	44.10
	Kit de montaj pentru curți de lumină	■ ACO Therm® Block standard	315822	80.50
	Adeziv etanșant ■ Cartuș 290 ml (suficient pentru o placă ACO Therm® Block)	■ ACO Therm® Block standard	315799	25.90
	Bandă de etanșare ACO Dichtfix	■ ACO Therm® Block standard	35632	157.50
	Plasă de armare ■ 4 benzi fiecare 100 x 2000 mm ■ Opțional (pentru suprafețe inegale)	■ ACO Therm® Block DWD	315804	la cerere


Profile de acoperire a termoizolației

- Pentru nivelarea adâncimii ferestrei din placa termoizolatoare
- Poate fi adaptat la grosimea termoizolației in situ
- Suprafață cu grad ridicat de alb
- Profilul de acoperire și cadrul de aceeași culoare
- Include conectori de colț
- Pentru izolarea perimetrală de la 140 mm până la 200 mm
- Compus din 4 elemente cu conectori de colț
- Profilul de acoperire a termoizolației trebuie montat înainte de instalarea curții de lumină



2

Grosime termoizolație	Dimensiuni exterior fereastră lățime x înălțime	Cod	Preț recomandat de vânzare
[mm]	[mm]		EURO fără TVA
0 – 140	750 x 500	327800	61.60
	800 x 600	327801	61.60
	1000 x 500	327802	61.60
	1000 x 625	327803	61.60
	1000 x 750	327804	61.60
	1000 x 1000	327805	61.60
0 – 200	750 x 500	327810	61.60
	800 x 600	327811	66.50
	1000 x 500	327812	67.90
	1000 x 625	327813	72.80
	1000 x 750	327814	75.60
	1000 x 1000	327815	78.40



Exemplu de aplicație



Curte de lumină ACO Therm®,
Placă termoizolatoare ACO Therm® Block cu decupaj pentru fereastră.
Sistem complet de cadru și fereastră ACO Therm® 3.0

Ramă de acoperire a golului din beton

Avantajele produsului

- Pentru acoperirea unei deschideri de fereastră existente
- Potrivit pentru instalare cu ACO Therm® Block
- Suport interior de acoperire
- Ranforsări suplimentare din lemn
- Pentru spumare in situ

■ Dimensiunile decupajului pentru fereastră trebuie să fie cu 20 mm mai mari decât dimensiunile exterioare ale elementelor de cofraj.



Dimensiuni			Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	Adâncime			
[mm]	[mm]	[mm]			EURO fără TVA
Dimensiune deschidere: 810 x 610 mm					
790	590	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block 800 x 600 mm	380450	217.70
		240		380451	219.80
		250		380452	225.40
		300		380453	265.30
		365		380454	251.30
		400 ¹⁾		380455	359.00
Dimensiune deschidere: 1010 x 510 mm					
990	490	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block 1000 x 500 mm	380426	178.50
		240 ¹⁾		380427	206.50
		250 ¹⁾		380428	206.50
		300 ¹⁾		380429	223.30
		365		380430	263.90
		400 ¹⁾		380431	249.90
Dimensiune deschidere: 1010 x 635 mm					
990	615	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block 1000 x 625 mm	380432	186.20
		240 ¹⁾		380433	228.90
		250 ¹⁾		380434	229.60
		300 ¹⁾		380435	235.20
		365 ¹⁾		380436	279.30
		400 ¹⁾		380437	268.10
Dimensiune deschidere: 1010 x 760 mm					
990	740	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block 1000 x 750 mm	380438	194.60
		240		380439	241.50
		250		380440	241.50
		300		380441	250.60
		365 ¹⁾		380442	294.70
		400 ¹⁾		380443	296.10


¹⁾Termen de livrare la cerere.

Dimensiuni			Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Adâncime [mm]			EURO fără TVA
Dimensiune deschidere: 1010 x 1010 mm					
990	990	200 ¹⁾	ACO Therm® Block 1000 x 1000 mm	380444	206.50
		240		380445	259.00
		250		380446	259.00
		300		380447	267.40
		365 ¹⁾		380448	305.90
		400 ¹⁾		380449	320.60

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
EURO fără TVA			
 Adeziv pentru plăci termo izolatoare 800 ml - Pentru spumare în elemente de cofraj 1 tub adeziv poliuretan - Aplicați cu ajutorul unui pistol pentru spumă	ACO Therm® Block	315798	44.10

Exemplu de aplicație



Placă termoizolatoare ACO Therm® Block fereastră integrată, pentru instalarea etanș a curții de lumină, ramă de acoperire a golului din beton.

Elemente de cofraj

2

Avantaje produs

- Pentru instalare în beton
- Potrivit pentru instalare cu ACO Therm® Block
- Suprafață foliată pentru protecție împotriva murdăriei
- Ranforsări suplimentare din lemn pentru integrare în cofraj la turnarea betonului in-situ

■ Montaj cu șuruburi cod 380398




Dimensiuni			Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	Adâncime			
[mm]	[mm]	[mm]			EURO fără TVA
Dimensiune nominală: 800 x 600 mm					
790	590	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block cu ramă integrată 800 x 600 mm	327910	La cerere
		240		327911	
		250		327912	
		300		327913	
		365		327914	
		400 ¹⁾		327915	
Dimensiune nominală: 1000 x 500 mm					
990	490	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block cu ramă integrată 1000 x 500 mm	327920	La cerere
		240 ¹⁾		327921	
		250 ¹⁾		327922	
		300		327923	
		365		327924	
		400 ¹⁾		327925	
Dimensiune nominală: 1000 x 625 mm					
990	615	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block cu ramă integrată 1000 x 625 mm	327930	La cerere
		240		327931	
		250		327932	
		300		327933	
		365 ¹⁾		327934	
		400 ¹⁾		327935	
Dimensiune nominală: 1000 x 750 mm					
990	740	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block cu ramă integrată 1000 x 750 mm	327940	La cerere
		240		327941	
		250		327942	
		300		327943	
		365		327944	
		400 ¹⁾		327945	

¹⁾ Termen de livrare la cerere.

Dimensiuni			Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	Adâncime			
[mm]	[mm]	[mm]			EURO fără TVA
Dimensiune nominală: 1000 x 1000 mm					
990	990	200 ¹⁾	ACO Therm® Block cu ramă integrată 1000 x 1000	327950	La cerere
		240		327951	
		250		327952	
		300 ¹⁾		327953	
		365 ¹⁾		327954	
		400 ¹⁾		327955	

Exemplu de aplicație



Element de cofraj pentru instalarea în peretele subsolului / pivniței.

¹⁾ Inclus în setul de montaj.