



Plăci termoizolatoare prefabricate cu gol pentru fereastră

Avantaje produs

- Instalarea ușoară a sistemului de curți de lumină ACO Therm®
- Suprafață finisată din plastic armat cu fibră de sticlă, nu necesită tencuire sau vopsire
- Conductivitatea termică a materialului 0,025 W/(mK)
- Timp și costuri reduse de montaj
- Placa poate fi rotită la 180°

- Curți de lumină compatibile cu plăci termoizolatoare ACO Therm® Block cu lățime de 1230 mm.
 - 1000 x 600 x 400 mm
 - 1000 x 1000 x 400 mm
 - 1000 x 1300 x 400 mm
 - 1000 x 1000 x 600 mm
 - 1000 x 1300 x 600 mm
- Curți de lumină compatibile cu plăci termoizolatoare ACO Therm® Block cu lățime de 1500 mm. Dimensiuni suplimentare față de cele de mai sus:
 - 1250 x 1000 x 400 mm
 - 1250 x 1300 x 600 mm



Accesorii necesare:

Descriere	Cod articol	Cantitate
buc.		
■ Kit de montaj pentru plăci ACO Therm Block cu grosime de 80 mm și 100 mm	315796	1
■ Kit de montaj pentru termoizolație cu grosime de la 125 mm	315936	1
■ Adeziv pentru plăci izolatoare, 800 ml ²⁾	315798	1
■ Curte de lumină cu grătar	La alegere	1
■ Element de descărcare	310079	1
■ Element de descărcare cu protecție la refulare	310060	1
■ Capac pentru obturarea descărcării curții de lumină	35583	1

Pentru curți de lumină ACO Therm, vedeți pagina 120.

²⁾ Adeziv pentru plăci izolatoare: 1 tub de adeziv este suficient pentru 2 plăci izolatoare ACO Therm Block.

Dimensiuni placă		Dimensiuni gol perete	Dimensiuni gol placă	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	Lățime x Înălțime	Lățime x Înălțime		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		EURO fără TVA
Grosime termoizolație: 80 mm					
1230	1400	800 x 600	760 x 560 ¹⁾	315835	367.80
		1000 x 500	960 x 460 ¹⁾	315837	367.80
		1000 x 625	960 x 585 ¹⁾	315838	367.80
		1000 x 750	960 x 710 ¹⁾	315839	367.80
		1000 x 1000	960 x 960 ¹⁾	315840	367.80
1500 ¹⁾	1400	800 x 600	760 x 560 ¹⁾	315721	428.40
		1000 x 500	960 x 460 ¹⁾	315723	428.40
		1000 x 625	960 x 585 ¹⁾	315724	428.40
		1000 x 750	960 x 710 ¹⁾	315725	428.40
		1000 x 1000	960 x 960 ¹⁾	315726	428.40
Grosime termoizolație: 100 mm					
1230	1400	800 x 600	760 x 560	315841	448.70
		1000 x 500	960 x 460 ¹⁾	315843	448.70
		1000 x 625	960 x 585	315844	448.70
		1000 x 750	960 x 710 ¹⁾	315845	448.70
		1000 x 1000	960 x 960 ¹⁾	315846	448.70
1500 ¹⁾	1400	800 x 600	760 x 560 ¹⁾	315625	522.20
		1000 x 500	960 x 460 ¹⁾	315626	522.20
		1000 x 625	960 x 585 ¹⁾	315627	522.20
		1000 x 750	960 x 710 ¹⁾	315628	522.20
		1000 x 1000	960 x 960 ¹⁾	315629	522.20
Grosime termoizolație: 125 mm					
1230	1400	800 x 600	760 x 560	315847	471.10
		1000 x 500	960 x 460 ¹⁾	315849	471.10
		1000 x 625	960 x 585	315850	471.10
		1000 x 750	960 x 710	315851	471.10
		1000 x 1000	960 x 960 ¹⁾	315852	471.10
1500 ¹⁾	1400	800 x 600	760 x 560 ¹⁾	315620	551.60
		1000 x 500	960 x 460 ¹⁾	315621	551.60
		1000 x 625	960 x 585 ¹⁾	315622	551.60
		1000 x 750	960 x 710 ¹⁾	315623	551.60
		1000 x 1000	960 x 960 ¹⁾	315624	551.60

*La cerere, sunt disponibile alte grosimi de termoizolație.

Accesorii				
	Descriere	Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
				EURO fără TVA
	Adeziv pentru plăci termoizolatoare¹⁾ ■ 800 ml ■ Adeziv poliuretanic monocomponent ■ Aplicarea se face cu ajutorul unui pistol de spumă ■ Utilizare pentru 2 plăci izolatoare ACO Therm® Block	■ ACO Therm® Block și plăci de ajustare a înălțimii plăcilor termoizolatoare	315798	37.80
	 Kit de montaj pentru termoizolație cu grosime de 80 și 100 mm ■ Pentru montaj standard ■ Utilizare pentru 1 placă ACO Therm® Block	■ ACO Therm® Block standard	315796	16.20
	Kit de montaj pentru termoizolație cu grosime de 125 mm, 140 mm, 160 mm ■ Pentru montaj standard ■ Utilizare pentru 1 placă ACO Therm® Block	■ ACO Therm® Block standard	315936	16.80


Profile de acoperire a termoizolației

- Pentru nivelarea adâncimii ferestrei din placa termoizolatoare
- Poate fi adaptat la grosimea termoizolației in situ
- Suprafață cu grad ridicat de alb
- Profilul de acoperire are aceeași culoare cu cadrul
- Include conectori de colț
- Pentru izolarea perimetrală de la 140 mm până la 200 mm
- Compus din 4 elemente cu conectori de colț
- Profilul de acoperire a termoizolației trebuie montat înainte de instalarea curții de lumină




2

Grosime termoizolație	Pentru dimensiuni exterioare fereastră	Cantitate	Cod	Preț recomandat de vânzare
[mm]	lățime x înălțime [mm]	[buc]		EURO fără TVA
0 – 140	750 x 500	36	327800	61.60
	800 x 600	36	327801	65.80
	1000 x 500	36	327802	67.90
	1000 x 625	36	327803	72.10
	1000 x 750	36	327804	74.90
	1000 x 1000	36	327805	77.00
0 – 200	750 x 500	27	327810	61.60
	800 x 600	27	327811	66.50
	1000 x 500	27	327812	67.90
	1000 x 625	27	327813	72.80
	1000 x 750	27	327814	75.60
	1000 x 1000	27	327815	78.40



Plăci pentru ajustarea înălțimii plăcilor termoizolatoare ACO Therm® Block

- Plăci pentru ajustarea înălțimii plăcilor termoizolatoare cu decupaj sau fereastră integrată
- Suprafață finită din plastic armat cu fibră de sticlă
- Folie de protecție împotriva murdăriei



Dimensiuni		Grosime termoizolație	Cod articol	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	Adâncime		
[mm]	[mm]	[mm]		EURO fără TVA
ACO Therm® Block Standard¹⁾				
1230	650	80	380352	301.70
		100	380353	312.20
		125	380354	326.20
		140	380355	361.20
		160	380356	379.40
		180	380357	392.00
		200	380358	403.90
1500	650	80	380359	323.40
		100	380360	336.70
		125	380361	355.60
		140	380362	392.00
		160	380363	410.90
		180	380364	427.70
		200	380365	441.70


Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Codarticol	Preț recomandat de vânzare
			EURO fără TVA
 Adeziv pentru plăci termoizolatoare ■ 800 ml ■ Adeziv poliuretan monocomponent ■ Se utilizează cu ajutorul unui pistol de spumă	■ ACO Therm® Block și plăci pentru ajustarea înălțimii	315798	44.10
 Adeziv etanșant ■ Cartuș de 450 g ■ Pentru lipirea elementelor de cotă cu placa ACO Therm Block ■ Suficient pentru 4 elemente	■ ACO Therm® Block și plăci pentru ajustarea înălțimii	375089	32.90

¹⁾ Termen de livrare la cerere.

Notă: Pentru asamblarea elementelor de extensie, vă rugăm să alegeți unul din seturile de asamblare în funcție de grosimea izolației, de la pagina 81.

Exemplu de aplicație



Curte de lumină ACO Therm®,
Profile de acoperire a termoizolației,
Placă termoizolatoare ACO Therm® Block,
Sistem complet de cadru și fereastră standard pentru subsol ACO Therm® 3.0

Ramă de acoperire a golului din beton

Avantajele produsului

- Pentru acoperirea unei deschideri de fereastră existente
- Potrivit pentru instalare cu ACO Therm® Block
- Suport interior de acoperire
- Ranforsări suplimentare din lemn
- Pentru spumare in situ

■ Dimensiunile decupajului pentru fereastră trebuie să fie cu 20 mm mai mari decât dimensiunile exterioare ale elementelor de cofraj.



Dimensiuni			Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	Adâncime			
[mm]	[mm]	[mm]			EURO fără TVA
Dimensiune deschidere: 810 x 610 mm					
790	590	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block 800 x 600 mm	380450	217.70
		240		380451	219.80
		250		380452	225.40
		300		380453	265.30
		365		380454	251.30
		400 ¹⁾		380455	359.00
Dimensiune deschidere: 1010 x 510 mm					
990	490	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block 1000 x 500 mm	380426	178.50
		240 ¹⁾		380427	206.50
		250 ¹⁾		380428	206.50
		300 ¹⁾		380429	223.30
		365		380430	263.90
		400 ¹⁾		380431	249.90
Dimensiune deschidere: 1010 x 635 mm					
990	615	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block 1000 x 625 mm	380432	186.20
		240 ¹⁾		380433	228.90
		250 ¹⁾		380434	229.60
		300 ¹⁾		380435	235.20
		365 ¹⁾		380436	279.30
		400 ¹⁾		380437	268.10
Dimensiune deschidere: 1010 x 760 mm					
990	740	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block 1000 x 750 mm	380438	194.60
		240		380439	241.50
		250		380440	241.50
		300		380441	250.60
		365 ¹⁾		380442	294.70
		400 ¹⁾		380443	296.10


¹⁾Termen de livrare la cerere.

Dimensiuni			Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Adâncime [mm]			EURO fără TVA
Dimensiune deschidere: 1010 x 1010 mm					
990	990	200 ¹⁾	ACO Therm® Block 1000 x 1000 mm	380444	206.50
		240		380445	259.00
		250		380446	259.00
		300		380447	267.40
		365 ¹⁾		380448	305.90
		400 ¹⁾		380449	320.60

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
EURO fără TVA			
 Adeziv pentru plăci termo izolatoare 800 ml - Pentru spumare în elemente de cofraj 1 tub adeziv poliuretan - Aplicați cu ajutorul unui pistol pentru spumă	ACO Therm® Block	315798	44.10

Exemplu de aplicație



Placă termoizolatoare ACO Therm® Block fereastră integrată, pentru instalarea etanș a curții de lumină, ramă de acoperire a golului din beton.

Elemente de cofraj

2

Avantaje produs

- Pentru instalare în beton
- Potrivit pentru instalare cu ACO Therm® Block
- Suprafață foliată pentru protecție împotriva murdăriei
- Ranforsări suplimentare din lemn pentru integrare în cofraj la turnarea betonului in-situ

■ Montaj cu șuruburi cod 380398




Dimensiuni			Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	Adâncime			
[mm]	[mm]	[mm]			EURO fără TVA
Dimensiune nominală: 800 x 600 mm					
790	590	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block cu ramă integrată 800 x 600 mm	327910	La cerere
		240		327911	
		250		327912	
		300		327913	
		365		327914	
		400 ¹⁾		327915	
Dimensiune nominală: 1000 x 500 mm					
990	490	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block cu ramă integrată 1000 x 500 mm	327920	La cerere
		240 ¹⁾		327921	
		250 ¹⁾		327922	
		300		327923	
		365		327924	
		400 ¹⁾		327925	
Dimensiune nominală: 1000 x 625 mm					
990	615	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block cu ramă integrată 1000 x 625 mm	327930	La cerere
		240		327931	
		250		327932	
		300		327933	
		365 ¹⁾		327934	
		400 ¹⁾		327935	
Dimensiune nominală: 1000 x 750 mm					
990	740	200 ¹⁾	■ ACO Therm® Block cu ramă integrată 1000 x 750 mm	327940	La cerere
		240		327941	
		250		327942	
		300		327943	
		365		327944	
		400 ¹⁾		327945	

¹⁾ Termen de livrare la cerere.

Dimensiuni			Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime	Adâncime			
[mm]	[mm]	[mm]			EURO fără TVA
Dimensiune nominală: 1000 x 1000 mm					
990	990	200 ¹⁾	ACO Therm® Block cu ramă integrată 1000 x 1000	327950	La cerere
		240		327951	
		250		327952	
		300 ¹⁾		327953	
		365 ¹⁾		327954	
		400 ¹⁾		327955	

Exemplu de aplicație



Element de cofraj pentru instalarea în peretele subsolului / pivniței.