



1

ACO Self®
Rigole

COLLECT:

Colectarea apelor meteorice



Rigole ACO Self®

	Rigole din plastic - ACO Slimline NOU	28
	Rigole din beton cu polimeri - ACO Euroline	30
	Rigole din beton cu polimeri cu înălțime redusă - ACO Euroline 60	31
	Rigole din polipropilenă - ACO Hexaline 2.0	32
	Rigole din oțel zincat - ACO Highline	33
ACO Self®	Rigole din oțel inoxidabil - ACO Highline	34
	Grătare standard	35
	Grătare design	36
	Grătare design din fontă	37
	Grătare fantă	38
	Accesorii	40

Prețurile din acest catalog nu includ TVA.

Informațiile despre produse și prețurile din acest catalog pot fi modificate fără înștiințare în prealabil.

ACO nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipar.




Informații online:

www.casasigradina.aco.ro


Rigole din plastic ACO Slimline

Avantajele produsului



- Element de rigolă din plastic, lungime 1m
- Include grătar design cu lăţime de 60 mm
- Instalare deosebit de simplă datorită sistemului format din fittinguri şi conectori
- Diferite tipuri de conectori pentru ancorarea sistemului în fundaţie
- Ideal pentru instalare cu pavaj cu grosime de 60 mm
- Grătarul se îndepărtează cu uşurinţă pentru curăţarea rigolei




Placă de capăt închisă şi conectori



Placă de capăt cu descărcare orizontală şi conectori cu descărcare verticală



Conectori de colţ



Coş de aluviuni*

*accesorii opţionale



Informații pentru comandă

1

Număr referință	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate	Cod articol	Preț recomandat de vânzare
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		EUR fără TVA

ACO Slimline

1	Element de rigolă cu grătar cu fante din aluminiu anodizat argintiu	1000	61	100	1,63	19000	30.50
2	Element de rigolă cu grătar cu fante din aluminiu anodizat negru	1000	61	100	1,63	19005	30.50
3	Element de rigolă cu grătar cu fante din oțel CorTen	1000	61	100	1,63	19012	55.40
4	Element de rigolă cu grătar cu fante din oțel inoxidabil	1000	61	100	1,63	19058	58.50

Accesorii

5	Placă de capăt pentru ambele capete ale rigolei	20	61	100	0,03	19004	3.00
9	Placă de capăt cu ștuț DN 50 pentru descărcare laterală	30	61	100	0,03	19003	3.40
6	Conector simetric	100	100	70	0,11	19001	2.40
7	Conector asimetric	100	80?	70	0,10?	19009	2.70
8	Conector pentru conexiuni în T					19083	13.30
10	Conector simetric pentru descărcare verticală DN 80					19002	2.80
11	Conector asimetric pentru descărcare verticală DN 80					19008	3.00
12	Conector asimetric cu stut DN100 pentru descărcare verticală	133	133	133	0,04	19011	5.60
13	Conector cu ștuț DN80 pentru descărcare laterală					19082	6.20
14	Element de conectare pentru colț cu grătar cu fante din aluminiu anodizat argintiu	159	61	100	0,40	19006	24.00
15	Element de conectare pentru colț cu grătar cu fante din aluminiu anodizat negru	159	61	100	0,40	19007	26.30
16	Element de conectare pentru colț cu grătar cu fante din oțel CorTen	159	61	100	0,40	19013	36.70
17	Element de conectare pentru colț cu grătar cu fante din oțel inoxidabil	159	61	100	0,40	19059	40.00
18	Coș de aluviuni					19014	7.30



Rigole din beton cu polimeri ACO Euroline

Avantaje produs

- Elemente de rigolă cu lungimi de 1 și 0.5 m pentru configurații diferite
- Material rezistent la coroziune, intemperii și cicluri repetate de îngheț - dezgheț
- Greutate redusă și rezistență sporită
- Secțiune de curgere în formă de V, cu suprafață netedă și efect de auto-curățire
- Conform standardului SR EN 1433

- Grătare carosabile trafic domestic
- Lățime nominală 100 mm



Element de rigolă fără grătar

Dimensiuni			Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
Lungime	Lățime	Înălțime			
[mm]	[mm]	[mm]	[buc.]		EUR fără TVA
1000	118	97	60	38500	17.50
500	118	97	12	38502	14.70

Element de rigolă cu ștuț, fără grătar


- Element de rigolă cu lungime de 1 m
- Racord vertical DN/OD 110
- Posibilitate de instalare parafrunzar



Dimensiuni			Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
Lungime	Lățime	Înălțime			
[mm]	[mm]	[mm]	[buc.]		EUR fără TVA
1000	118	97	12	38501	35.00

Cămin colector fără grătar, cu coș de aluviuni

- Cămin colector cu lungimea de 0.5 m și coș de aluviuni integrat
- Racord vertical DN/OD 100
- Nu este compatibil cu elementul de rigolă cu înălțime redusă Euroline 60



Dimensiuni			Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
Lungime	Lățime	Înălțime			
[mm]	[mm]	[mm]	[buc.]		EUR fără TVA
500	118	300	12	38503	75.40


Rigole cu înălțime redusă ACO Euroline 60

1

Avantaje produs

- Elemente de rigolă cu lungimi de 1 și 0.5 m pentru configurări diferite
- Material rezistent la coroziune, intemperii și cicluri repetate de îngheț - dezgheț
- Greutate redusă și rezistență sporită
- Secțiune de curgere în formă de V, cu suprafață netedă și efect de auto-curățire
- Conform standardului SR EN 1433

- Grătare carosabile trafic domestic
- Lățime nominală 100 mm
- Înălțime de montaj 55 mm




Element de rigolă cu înălțime redusă, fără grătar

- Lățime nominală 100 mm
- Înălțime de montaj 55 mm

Dimensiuni			Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
Lungime	Lățime	Înălțime	[buc.]		EUR fără TVA
[mm]	[mm]	[mm]			
1000	118	55	60	810000	14.50
500	118	55	12	320276	12.10

Element de riglă cu înălțime redusă, cu ștuț, fără grătar

- Element de rigolă cu lungime de 1m
- Racord vertical DN/OD 110
- Înălțime de montaj 55 mm
- Posibilitate de instalare parafrunzat



Dimensiuni			Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
Lungime	Lățime	Înălțime	[buc.]		EUR fără TVA
[mm]	[mm]	[mm]			
1000	118	55	12	810010	22.30

Rigole din polipropilenă ACO Hexaline 2.0

Avantaje produs

- Element de rigolă din polipropilenă (PP)
 - Material rezistent la coroziune, intemperii și cicluri repetate de îngheț-dezgheț
 - Greutate redusă, ușor de manipulat și de montat
 - Capacitate hidraulică optimizată
- Grătar carosabil din oțel zincat sau polipropilenă cu sistem de prindere fără șuruburi
 - Instrucțiuni de montaj pe corpul rigolei
 - Destinată traficului domestic



Element de rigolă fără grătar

- Amprentă transversală la 50 cm pentru ghidarea tăierii
- 8 amprente pentru conectarea elementului de racordare verticală

Dimensiuni			Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
Lungime	Lățime	Înălțime			
[mm]	[mm]	[mm]	[buc.]		EUR fără TVA
1000	129	80	72	319200	10.60

Exemplu de aplicație

Rigolă din polipropilenă Hexaline cu grătar antiderapant Microgrip





Rigole din oțel zincat ACO Highline

1

Avantaje produs

- Configurare conform specificațiilor pentru acoperișuri tip terasă
- Se folosesc în zonele de acces ale teraselor
- Instalare ușoară

- Toate variantele sunt circulabile pietonal, inclusiv cu scaunul cu roțile
- Material rezistent la coroziune
- Versiune fără grătar
- Nu se recomandă grătar din fontă sau oțel inoxidabil (coroziune la contact)



Element de rigolă din oțel zincat

Dimensiuni			Buc./pal	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
Lungime	Lățime	Înălțime	[buc.]		EUR fără TVA
[mm]	[mm]	[mm]			
Înălțime fixă: 50 mm					
2000	120	50	20	320094	46.40
1000	120	50	20	320095	29.20
500	120	50	5	320096	22.50
Înălțime fixă: 75 mm					
2000	120	75	20	320098	51.70
1000	120	75	20	320099	32.20
500	120	75	5	320100	16.40

Accesorii



Descriere		Compatibil cu	Buc./pal	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
			[buc.]		EUR fără TVA
 Placă de capăt ■ Material: oțel zincat	■ Highline □ Înălțime fixă 50 mm			320097	8.30
		■ Highline □ Înălțime fixă 75 mm		320101	8.50
 Element de rigidizare ■ Material: oțel zincat		■ Highline		320123	1.60

Rigole din oțel inoxidabil ACO Highline

Avantaje produs

- Configurare conform specificațiilor pentru acoperișuri tip terasă
- Se folosesc în zonele de acces ale teraselor
- Instalare ușoară

- Toate variantele sunt circulabile pietonal, inclusiv cu scaunul cu roțile
- Material rezistent la coroziune
- Versiune fără grătar
- Nu se recomandă grătar din fontă sau oțel zincat (coroziune la contact)



Element de rigolă din oțel inoxidabil



Dimensiuni			Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
Lungime	Lățime	Înălțime	[buc.]		EUR fără TVA
[mm]	[mm]	[mm]			
Înălțime fixă: 50 mm					
2000	120	50	20	320102	101.80
1000	120	50	20	320103	56.00
500	120	50	5	320104	41.40
Înălțime fixă: 75 mm					
2000	120	75	20	320106	104.80
1000	120	75	20	320107	65.00
500	120	75	5	320108	36.50

Accesorii

Descriere		Compatibil cu	Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
			[buc.]		EUR fără TVA
 Placă de capăt ■ Oțel inoxidabil		■ Highline □ Înălțime fixă 50 mm		320105	8.20
		■ Highline □ Înălțime fixă 75 mm		320109	9.30
 Element de rigidizare ■ Oțel zincat		■ Highline		320122	2.90

Grătare standard





Grătare standard - carosabile trafic domestic

	Material	Dimensiuni		Clasă de sarcini	Lăţimea fantei de colectare	Suprafaţă colectare	Buc./pal	Cod	Preţ recomandat de vânzare/buc.
		Lungime	Lăţime						
		[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]	[buc.]		EUR fără TVA
Grătar reţea 30/10									
	Oţel zincat	1000	118	A15	9	729	10	310310	46.60
		500	118	A15	9	729	5	310311	36.20
	Oţel inoxidabil	1000	118	A15	9	729	6	310312	119.70
		500	118	A15	9	729	3	310313	82.80
Grătar nervurat									
	Oţel zincat	1000	118	A15	12	468	20	38516	7.50
		500	118	A15	12	468	5	38517	5.00
	Polipropilenă cu Microgrip (antiderapant)	1000	118	A15	8	254	20	319250	7.50
		500	118	A15	8	254	5	319251	5.00
	Oţel inoxidabil	1000	118	A15	12	468	10	310307	41.00
		500	118	A15	12	468	5	310308	40.10
	Oţel zincat vopsit antracit	1000	118	A15	12	468	10	10305	22.30
		500	118	A15	12	468	5	10306	19.30
Grătar nervurat din fontă									
	Fontă	500	118	B 125	12	470	20	310309	17.50

Grătare design

Grătare design




- Grătarele design nu sunt potrivite pentru elementele de rigolă Highline din oțel zincat.

	Material	Compatibil cu	Dimensiuni		Clasă de sarcini	Lățimea fantei de colectare	Suprafață colectare	Buc./ pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
			Lungime	Lățime						EUR fără TVA
			[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]	[buc.]		
Grătar cu profile triunghiulare										
	Oțel inoxidabil	—	1000	118	A15	6	440	6	10323	130.30
			500	118	A15	6	440	3	10324	85.80
Grătar cu fantă dublă										
	Oțel inoxidabil	Insertie lemn	1000	118	Trafic pietonal	12	228	6	310314	251.40
			500	118	Trafic pietonal	12	228	3	310324	152.60
	Oțel inoxidabil	Insertie piatră	1000	118	Trafic pietonal	10	190	6	310317	313.50
			500	118	Trafic pietonal	10	190	3	310327	194.80
	Oțel inoxidabil	Insertie gresie	1000	118	Trafic pietonal	10	190	6	310315	307.60
			500	118	Trafic pietonal	10	190	3	310325	191.80
Grătar Intercept										
	Fontă	—	500	118	B 125	6	224	10	310321	20.50

Grătare design din fontă

Grătare design din fontă

- Grătarele design din fontă nu sunt potrivite pentru elementele de rigolă Highline

	Denumire	Compatibil cu	Dimensiuni		Clasă de sarcini	Lăţimea fantei de colectare	Suprafaţă colectare	Buc./ pal.	Cod	Preţ recomandat de vânzare/buc.
			Lungime	Lăţime						
			[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]	[buc.]		EUR fără TVA
Grătar tip Voronoi*										
	Standard	-	500	118	B125	-	447	10	310319	21.10
	Diamant	-	500	118	B125	-	447	144	307068	79.50
	Citrine	-	500	118	B125	-	447	144	307073	76.50
	Perle	-	500	118	B125	-	447	144	307078	76.50
	Malachite	-	500	118	B125	-	447	144	307083	76.50
	Quartz fumé	-	500	118	B125	-	447	144	307088	76.50
	Corten	-	500	118	B125	-	447	144	307093	76.50



reddot winner 2020

*Grătarele Voronoi au primit în anul 2020 premiul Red Dot Award pentru inovaţie şi design „Voronoi”.

Grătare fantă - carosabile trafic domestic

Avantaje produs


- Compatibil cu Euroline, Hexaline 2.0 și Highline
- Cu muchie de protecție
- Manipulare și instalare deosebit de ușoară
- Se îmbină discret în aspectul general al pavajului
- Elementul de revizie permite curățarea ușoară și întreținerea rigolei



Exemplu de instalare grătar fantă


Material	Dimensiuni			Clasă de sarcini	Lățime fantă colectare	Suprafață colectare	Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
	Lungime	Lățime	Înălțime						EUR fără TVA
	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]	[buc.]		

Grătar fantă - înălțime fantă 105 mm





Oțel zincat	1000	118	105	A15	10	93	6	415838	97.30
	850	118	105	A15	10	93	2	415840	97.30
	500	118	105	A15	10	93	2	415850	65.10
Oțel inoxidabil	1000	118	105	A15	10	93	6	415842	129.50
	850	118	105	A15	10	93	2	415844	115.20
	500	118	105	A15	10	93	2	415851	78.70

Element de revizie pentru înălțime fantă 105 mm




Oțel zincat	500	118	105	A15	10	92	2	415839	127.70
	150	118	105	A15	10	92	2	415841	96.20
Oțel inoxidabil	500	118	105	A15	10	92	2	415843	165.70
	150	118	105	A15	10	92	2	415845	108.10



Grătare fantă din polipropilenă - carosabile trafic domestic

Avantaje produs

- Compatibil cu Euroline, Hexaline 2.0 și Highline
- Cu muchie de protecție din plastic
- Se îmbină discret în aspectul general al pavajului
- Manipulare și instalare deosebit de ușoară
- Rezistent la coroziune și la radiații UV
- Elementul de revizie permite curățarea ușoară și întreținerea rigolei



Exemplu de instalare grătar fantă din polipropilenă

Material	Dimensiuni			Clasă de sarcini	Lățime fantă colectare	Suprafață colectare	Buc./pal	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
	Lungime	Lățime	Înălțime						
	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[cm ² /m]			EUR fără TVA

Grătar fantă din polipropilenă - înălțime fantă 60 mm





Polipropilenă	500	125	75	A15	10	90	20	319554	10.50
---------------	-----	-----	----	-----	----	----	----	--------	-------

Element de revizie din polipropilenă pentru înălțime fantă 60 mm



Polipropilenă	125	125	146	A15	10	117	10	319560	25.20
---------------	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	--------	-------



Accesorii

1

Descriere		Compatibil cu	Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
EUR fără TVA					
	Placă de capăt ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Din polipropilenă ■ Fără ștuț ■ Negru	■ Hexaline 2.0 ■ Euroline	50	319288	3.00
	Placă de capăt ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Din beton cu polimeri ■ Fără ștuț	■ Euroline 60 cu înălțime redusă	50	810200	6.00
	Placă de capăt ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Din polipropilenă ■ Cu ștuț DN100	■ Hexaline 2.0 ■ Euroline	8	319289	7.30
	Sifon pentru rigolă ■ 2 piese	■ Euroline, element de rigolă cu ștuț	12	01666	4.60
	Conector țevă ■ DN 100	■ Euroline	12	01684	16.30
	Cârlig pentru grătare	■ Grătare fixate fără șuruburi	5	03429	14.80
	Coș de aluviuni ■ Pentru cămin colector	■ Euroline	20	01682	5.10
	Element de colț ■ Din polipropilenă ■ Negru	■ Hexaline 2.0	10	19280	13.70
	Parafrunzar, negru	■ Hexaline 2.0	20	319282	1.10
	Racord vertical ■ Pentru conectare DN 100 ■ Negru	■ Hexaline 2.0	20	19286	2.10
	Cârlig pentru cămin revizie grătar fantă ■ Din oțel zincat	■ Pentru cămin revizie	1	415924	6.40
	Set accesorii Hexaline 2.0 ■ 2 plăci de capăt ■ 1 parafrunzar ■ 1 racord vertical	■ Hexaline 2.0	12	319287	6.80