

## Muchie de protecție: oțel zincat, inox


### Informații despre produs

#### Avantaje produs

- Corp de rigolă din beton cu polimeri
- Conform SR EN 1433
- Cu garnitură Seal in integrată la îmbinare
- Cu muchie de protecție
- Cu secțiune de curgere în formă de V
- Grătar cu fixare fără șuruburi Drainlock®
- Pantă prefabricată disponibilă
- Gamă complet accesoriată
- Disponibilitate stoc (muchie din oțel zincat)

- Lățime utilă 100 mm
- Clasa de sarcini A 15 – E 600<sup>1)</sup>
- 0.0. Element de rigolă, 1m, înălțime normală
- 5.0. Element de rigolă, 1m, înălțime normală + 2.5 cm
- 10.0 Element de rigolă, 1m, înălțime normală + 5 cm
- 20.0 Element de rigolă, 1m, înălțime normală + 10 cm
- 1/2/3..../10 Element de rigolă, 1m, pantă prefabricată 0.5%
- 0.1/5.1/10.1/20.1 Element de rigolă, 0.5m, cu amprentă pentru conexiune laterală


- 0.2/5.2/10.2/20.2 Element de rigolă, 0.5m, cu garnitură NBR pentru descărcare verticală



### Rigole fără pantă prefabricată, 1000 mm și 500 mm

#### Caracteristici produs

- Element de rigolă, 1000 mm, variantă cu sau fără garnitură, pentru descărcare verticală, etanșă, prevăzută cu garnitură NBR
- Element de rigolă, 500 mm, opțional prevăzută cu amprentă; pentru conexiuni laterale: colț și T (adaptor necesar, a se consulta accesoriiile)
- Sisteme posibile de îmbinare:  
Exemplu: 0.0 - 0.0.2 - 0.1 - 0.2



#### Detalii pentru comandă:


| Dimensiuni                                                 |                     |                       | Tip    | Buc/<br>Pal | Muchie din oțel zincat<br>V 100 S |        |          | Muchie din inox<br>V 100 E |        |           |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------|----------|----------------------------|--------|-----------|
| Lungime de<br>montaj                                       | Lățime de<br>montaj | Înălțime de<br>montaj |        |             | Kg/<br>Buc                        | Cod    | Preț/buc | Kg/<br>Buc                 | Cod    | Preț/buc  |
| [mm]                                                       | [mm]                | [mm]                  |        |             |                                   |        | [EUR]    |                            |        | [EUR]     |
| 1000                                                       | 135                 | 150                   | 0.0    | 24          | 15,0                              | 132330 | 68.00    | 16,7                       | 132430 | la cerere |
|                                                            |                     | 175                   | 5.0    | 24          | 17,1                              | 132340 | 76.00    | 18,5                       | 132440 |           |
|                                                            |                     | 200                   | 10.0   | 24          | 19,6                              | 132350 | 82.00    | 20,2                       | 132450 |           |
|                                                            |                     | 250                   | 20.0   | 12          | 22,3                              | 132370 | 89.00    | 24,0                       | 132470 |           |
| Cu garnitură de etanșare DN100 pentru descărcare verticală |                     |                       |        |             |                                   |        |          |                            |        |           |
| 1000                                                       | 135                 | 160                   | 0.0.2  | 10          | 17,7                              | 132334 | 83.00    | 18,1                       | 132434 | la cerere |
|                                                            |                     | 185                   | 5.0.2  | 10          | 18,5                              | 132344 | 90.00    | 20,0                       | 132444 |           |
|                                                            |                     | 210                   | 10.0.2 | 10          | 21,8                              | 132354 | 96.00    | 22,1                       | 132454 |           |
|                                                            |                     | 260                   | 20.0.2 | 6           | 25,5                              | 132374 | 105.00   | 25,1                       | 132474 |           |
| Cu amprentă pentru conexiune laterală                      |                     |                       |        |             |                                   |        |          |                            |        |           |
| 500                                                        | 135                 | 150                   | 0.1    | 10          | 8,5                               | 132332 | 42.00    | 9,6                        | 132432 | la cerere |
|                                                            |                     | 175                   | 5.1    | 10          | 9,4                               | 132342 | 46.00    | 10,8                       | 132442 |           |
|                                                            |                     | 200                   | 10.1   | 10          | 10,4                              | 132352 | 48.00    | 11,8                       | 132452 |           |
|                                                            |                     | 250                   | 20.1   | 10          | 12,3                              | 132372 | 55.00    | 14,1                       | 132472 |           |
| Cu garnitură de etanșare DN100 pentru descărcare verticală |                     |                       |        |             |                                   |        |          |                            |        |           |
| 500                                                        | 135                 | 160                   | 0.2    | 10          | 9,1                               | 132333 | 55.00    | 10,0                       | 132433 | la cerere |
|                                                            |                     | 185                   | 5.2    | 10          | 10,2                              | 132343 | 60.00    | 11,0                       | 132443 |           |
|                                                            |                     | 210                   | 10.2   | 10          | 11,3                              | 132353 | 63.00    | 12,0                       | 132453 |           |
|                                                            |                     | 260                   | 20.2   | 10          | 13,2                              | 132373 | 70.00    | 13,7                       | 132473 |           |

<sup>1)</sup> Excepție: instalarea transversală pe drumurile cu trafic intens. Pentru aceste aplicații, vă recomandăm ACO Drain Monoblock® PD100-200V sau RD100-200V în funcție de clasa de sarcini solicitată.

## Rigole cu pantă prefabricată, 1000 mm

### Specificații generale:

- Pantă: 0,5 %




### Detalii pentru comandă:

| Dimensiuni           |                     |                       | Tip | Buc/<br>Pal | Muchie din oțel zincat<br>V 100 S |        |          | Muchie din inox<br>V 100 E |        |           |
|----------------------|---------------------|-----------------------|-----|-------------|-----------------------------------|--------|----------|----------------------------|--------|-----------|
| Lungime de<br>montaj | Lățime de<br>montaj | Înălțime de<br>montaj |     |             | Kg/<br>Buc                        | Cod    | Preț/buc | Kg/<br>Buc                 | Cod    | Preț/buc  |
| [mm]                 | [mm]                | [mm]                  |     |             |                                   |        | [EUR]    |                            |        | [EUR]     |
| 1000                 | 135                 | 150/155               | 1   | 12          | 15,0                              | 132301 | 73.00    | 16,6                       | 132401 | la cerere |
|                      |                     | 155/160               | 2   | 12          | 15,5                              | 132302 | 74.00    | 17,1                       | 132402 |           |
|                      |                     | 160/165               | 3   | 12          | 16,0                              | 132303 | 76.00    | 17,6                       | 132403 |           |
|                      |                     | 165/170               | 4   | 12          | 16,5                              | 132304 | 77.00    | 18,1                       | 132404 |           |
|                      |                     | 170/175               | 5   | 12          | 17,0                              | 132305 | 78.00    | 18,6                       | 132405 |           |
|                      |                     | 175/180               | 6   | 12          | 17,5                              | 132306 | 78.00    | 19,1                       | 132406 |           |
|                      |                     | 180/185               | 7   | 12          | 18,0                              | 132307 | 80.00    | 19,6                       | 132407 |           |
|                      |                     | 185/190               | 8   | 12          | 18,5                              | 132308 | 81.00    | 20,1                       | 132408 |           |
|                      |                     | 190/195               | 9   | 12          | 19,0                              | 132309 | 83.00    | 20,6                       | 132409 |           |
|                      |                     | 195/200               | 10  | 12          | 19,5                              | 132310 | 84.00    | 21,1                       | 132410 |           |

## Corp rigolă cu o singură trecere (50 mm), 500 mm

### Caracteristici produs

- Pentru reglarea diferenței de nivel dintre două rigole de înălțimi diferite
- De la 10 la 20 (salt unic de 50 mm)
- Din beton cu polimeri
- Cu muchie de protecție din oțel zincat sau inox



### Detalii pentru comandă:

| Dimensiuni        |                  |                    | Buc/<br>Pal | Muchie din oțel zincat<br>V 100 S |        |          | Muchie din inox<br>V 100 E |        |           |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------|----------|----------------------------|--------|-----------|
| Lungime de montaj | Lățime de montaj | Înălțime de montaj |             | Kg/<br>Buc                        | Cod    | Preț/buc | Kg/<br>Buc                 | Cod    | Preț/buc  |
| [mm]              | [mm]             | [mm]               |             |                                   |        | [EUR]    |                            |        | [EUR]     |
| 500               | 135              | 250                | 6           | 12,0                              | 132375 | 68,00    | 13,0                       | 132475 | la cerere |

## Element de rigolă cu înălțime redusă, fără pantă prefabricată, 1000 mm



Elementele de rigolă cu înălțime redusă pot fi găsite în catalogul ACO la capitolul „Rigole Multiline V100”

## Cămine colectoare, 500 mm

### Caracteristici produs

- Cu coș de aluviuni din polipropilenă
- Variantă scurtă, cu racord la înălțimile 0-10 și descărcare orizontală DN100 sau DN150, cu garnitură integrată
- Variantă lungă, cu racord la înălțimile 0-20 și descărcare orizontală DN100 sau DN150 cu garnitură integrată.




### Detalii pentru comandă:

| Dimensiuni                   |                     |                       | DN racord | Buc/<br>Pal | Muchie din oțel zincat<br>V 100 S |        |          | Muchie din inox<br>V 100 E |        |           |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|--------|----------|----------------------------|--------|-----------|
| Lungime de<br>montaj         | Lățime de<br>montaj | Înălțime de<br>montaj |           |             | Kg/<br>Buc                        | Cod    | Preț/buc | Kg/<br>Buc                 | Cod    | Preț/buc  |
| [mm]                         | [mm]                | [mm]                  | [mm]      |             |                                   |        | [EUR]    |                            |        | [EUR]     |
| Varianta scurtă cu garnitură |                     |                       |           |             |                                   |        |          |                            |        |           |
| 500                          | 135                 | 460                   | 100       | 10          | 26,9                              | 132391 | 172.00   | 26,0                       | 132491 | la cerere |
| 500                          | 135                 | 460                   | 150       | 10          | 26,9                              | 132398 | 177.00   | 26,3                       | 132498 |           |
| Varianta lungă cu garnitură  |                     |                       |           |             |                                   |        |          |                            |        |           |
| 500                          | 135                 | 610                   | 100       | 10          | 34,7                              | 132392 | 241.00   | 35,5                       | 132492 | la cerere |
| 500                          | 135                 | 610                   | 150       | 10          | 34,7                              | 132399 | 246.00   | 35,2                       | 132499 |           |

### Accesorii

|                                                  | Descriere                                                                                                                                                                                 | Compatibil cu      | Kg/buc | Buc/<br>Pal | Cod    | Preț/buc<br>[EUR] |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|--------|-------------------|
| <b>Pentru finisaj cu muchie din oțel zincat:</b> |                                                                                                                                                                                           |                    |        |             |        |                   |
|                                                  | Placă de capăt universală                                                                                                                                                                 |                    |        |             |        |                   |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pentru ambele capete ale rigolei</li> <li>■ Din plastic (ABS)</li> <li>■ Cu muchie din oțel zincat</li> <li>■ Lungime de montaj 14 mm</li> </ul> | ■ V 100 S 0. – 20. | 0,4    | 60          | 132385 | 19.00             |
|                                                  | Placă de capăt cu garnitură (LLD)                                                                                                                                                         | ■ V 100 S 0.       | 1,4    | 12          | 132846 | 44.00             |
|                                                  | ■ Din beton cu polimeri                                                                                                                                                                   | ■ V 100 S 5.       | 1,5    | 12          | 132847 | 45.00             |
|                                                  | ■ Racord etanș DN100                                                                                                                                                                      | ■ V 100 S 10.      | 1,7    | 9           | 132848 | 46.00             |
|                                                  | ■ Cu muchie din oțel zincat                                                                                                                                                               | ■ V 100 S 20.      | 2,3    | 6           | 132849 | 48.00             |
|                                                  | Adaptor pentru schimbarea direcției de curgere                                                                                                                                            | ■ V 100 S 0.       | 1,8    | 6           | 132723 | 60.00             |
|                                                  | ■ Din beton cu polimeri                                                                                                                                                                   | ■ V 100 S 5.       | 1,9    | 6           | 132724 | 61.00             |
|                                                  | ■ Cu muchie din oțel zincat                                                                                                                                                               | ■ V 100 S 10.      | 2,1    | 6           | 132725 | 61.00             |
|                                                  | ■ Lungime de montaj: 40 mm                                                                                                                                                                | ■ V 100 S 20.      | 2,7    | 6           | 132726 | 62.00             |






|                                                                                     | Descriere                                                                     | Compatibil cu                                          | Kg/buc | Buc/<br>Pal | Cod    | Preț/buc<br>[EUR] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------------|
|    | Adaptor pentru conexiuni în colț și T                                         | ■ V 100 S 0.                                           | 0,8    | 6           | 132756 | 86.00             |
|                                                                                     | ■ Din beton cu polimeri                                                       | ■ V 100 S 5.                                           | 0,9    | 6           | 132757 | 86.00             |
|                                                                                     | ■ Cu muchie din oțel zincat                                                   | ■ V 100 S 10.                                          | 0,9    | 6           | 132758 | 86.00             |
|                                                                                     | ■ Conexiune etanșă colț și T                                                  | ■ V 100 S 20.                                          | 1,0    | 6           | 132759 | 86.00             |
|                                                                                     | ■ Lungime de montaj 14 mm                                                     |                                                        |        |             |        |                   |
| <b>Pentru finisaj cu muchie din inox</b>                                            |                                                                               |                                                        |        |             |        |                   |
|    | Placă de capăt universală                                                     |                                                        |        |             |        |                   |
|                                                                                     | ■ Pentru ambele capete ale rigolei                                            | ■ V 100 E 0. – 20.                                     | 1,6    | 60          | 132485 | la cerere         |
|                                                                                     | ■ Din plastic (ABS)                                                           |                                                        |        |             |        |                   |
|                                                                                     | ■ Cu muchie din inox                                                          |                                                        |        |             |        |                   |
|                                                                                     | ■ Lungime de montaj 14 mm                                                     |                                                        |        |             |        |                   |
|    | Placă de capăt cu garnitură (LLD)                                             | ■ V 100 E 0.                                           | 1,4    | 6           | 132446 |                   |
|                                                                                     | ■ Din beton cu polimeri                                                       | ■ V 100 E 5.                                           | 1,5    | 6           | 132447 | la cerere         |
|                                                                                     | ■ Racord etanș DN100                                                          | ■ V 100 E 10.                                          | 1,7    | 6           | 132448 |                   |
|                                                                                     | ■ Cu muchie din inox                                                          | ■ V 100 E 20.                                          | 2,3    | 6           | 132449 |                   |
|                                                                                     | ■ Lungime de montaj 30 mm                                                     |                                                        |        |             |        |                   |
|  | Adaptor pentru schimbarea direcției de curgere                                | ■ V 100 E 0.                                           | 1,8    | 6           | 132456 |                   |
|                                                                                     | ■ Din beton cu polimeri                                                       | ■ V 100 E 5.                                           | 1,9    | 6           | 132457 | la cerere         |
|                                                                                     | ■ Cu muchie din inox                                                          | ■ V 100 E 10.                                          | 2,1    | 6           | 132458 |                   |
|                                                                                     | ■ Lungime de montaj 40                                                        | ■ V 100 E 20.                                          | 2,7    | 6           | 132459 |                   |
|                                                                                     |                                                                               |                                                        |        |             |        |                   |
|  | Adaptor pentru conexiuni în colț, T și transversal                            | ■ V 100 E 0.                                           | 1,0    | 6           | 132466 |                   |
|                                                                                     | ■ Din beton cu polimeri                                                       | ■ V 100 E 5.                                           | 1,1    | 6           | 132467 | la cerere         |
|                                                                                     | ■ Cu muchie din inox                                                          | ■ V 100 E 10.                                          | 1,3    | 6           | 132468 |                   |
|                                                                                     | ■ Conexiune etanșă colț și T                                                  | ■ V 100 E 20.                                          | 1,8    | 6           | 132469 |                   |
|                                                                                     | ■ Lungime de montaj 14 mm                                                     |                                                        |        |             |        |                   |
| <b>Accesorii suplimentare</b>                                                       |                                                                               |                                                        |        |             |        |                   |
|  | Lubrifiant din silicon                                                        |                                                        |        |             |        |                   |
|                                                                                     | ■ În conformitate cu directiva UBA pentru lubrifianți sanitari și alimentari. |                                                        |        |             |        |                   |
|                                                                                     | Lubrifiant conform EN ISO 21469, compatibil cu garnitura                      | ■ Multiline Seal in                                    | 0,1    | 40          | 132495 | 7.00              |
|                                                                                     | ■ Conținut: 23g                                                               |                                                        |        |             |        |                   |
|                                                                                     | □ 0.0 aprox. 40 m de rigole                                                   |                                                        |        |             |        |                   |
|  | Adeziv poliester                                                              | ■ Pentru lipirea prefabricatelor din beton cu polimeri | 0,9    | 1           | 02163  | 53.00             |
|                                                                                     | ■ Pentru lipire                                                               |                                                        |        |             |        |                   |
|                                                                                     | ■ 0,5 kg / cutie                                                              |                                                        |        |             |        |                   |
|                                                                                     |                                                                               |                                                        |        |             |        |                   |
|                                                                                     |                                                                               |                                                        |        |             |        |                   |

## Grătare pentru clasa de sarcini A 15 – NW 100

## Informații despre produs

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline și XtraDrain
- Pentru rigole și cămine colectoare

## Detalii pentru comandă:







|                                                                                     |                | Material | Dimensiuni<br>Lungime de montaj<br>[mm] | Lățime de montaj<br>[mm] | Deschidere<br>[mm] | Suprafața de intrare<br>[cm²/m] | Kg/<br>Buc | Buc/<br>Pal | Cod    | Preț/buc<br>[EUR] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------|
| Grătare nervurate transversal                                                       |                |          |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|    | oțel<br>zincat | 1000     | 123                                     | 10                       | 312                | 1,9                             | 200        | 12610       | 13.00  |                   |
|                                                                                     |                | 500      | 123                                     | 10                       | 312                | 0,9                             | 200        | 12611       | 8.00   |                   |
|    | inox           | 1000     | 123                                     | 10                       | 312                | 2,0                             | 200        | 12640       | 62.00  |                   |
|                                                                                     |                | 500      | 123                                     | 10                       | 312                | 1,1                             | 200        | 12641       | 33.00  |                   |
| Grătare cu bare longitudinale                                                       |                |          |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|   | oțel<br>zincat | 1000     | 123                                     | 11                       | 920                | 3,2                             | 200        | 12602       | 155.00 |                   |
|                                                                                     |                | 500      | 123                                     | 11                       | 920                | 1,8                             | 200        | 12603       | 102.00 |                   |
|  | inox           | 1000     | 123                                     | 11                       | 920                | 3,2                             | 200        | 12604       | 263.00 |                   |
|                                                                                     |                | 500      | 123                                     | 11                       | 920                | 1,5                             | 200        | 12605       | 174.00 |                   |
| Grătare perforate                                                                   |                |          |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|  | oțel<br>zincat | 1000     | 123                                     | 6                        | 178                | 2,9                             | 200        | 12666       | 38.00  |                   |
|                                                                                     |                | 500      | 123                                     | 6                        | 178                | 1,4                             | 200        | 12667       | 20.00  |                   |
|  | inox           | 1000     | 123                                     | 6                        | 178                | 2,9                             | 100        | 12664       | 78.00  |                   |
|                                                                                     |                | 500      | 123                                     | 6                        | 178                | 1,4                             | 50         | 12665       | 41.00  |                   |

**Grătare pentru clasa de sarcini B 125 – NW 100**

**Informații despre produs**

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline și XtraDrain
- Pentru rigole și cămine colectoare

**Detalii pentru comandă:**

|                                                                                     | Material    | Dimensiuni<br>Lungime de montaj<br>[mm] | Lățime de montaj<br>[mm] | Deschidere<br>[mm] | Suprafața de intrare<br>[cm²/m] | Kg/<br>Buc | Buc/<br>Pal | Cod    | Preț/buc<br>[EUR] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------|
| Grătare rețea Q+                                                                    |             |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|    | oțel zincat | 1000                                    | 123                      | 30 x 10            | 845                             | 3,2        | 100         | 132560 | 40.00             |
|                                                                                     |             | 500                                     | 123                      | 30 x 10            | 845                             | 1,6        | 100         | 132561 | 26.00             |
|    | inox        | 1000                                    | 123                      | 30 x 10            | 845                             | 3,2        | 100         | 132559 | 94.00             |
|                                                                                     |             | 500                                     | 123                      | 30 x 10            | 845                             | 1,6        | 100         | 132542 | 50.00             |
| Grătare nervurate longitudinal pentru protecția tocurilor                           |             |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|   | inox        | 1000                                    | 123                      | 6                  | 465                             | 3,6        | 100         | 132557 | 125.00            |
|                                                                                     |             | 500                                     | 123                      | 6                  | 465                             | 1,8        | 100         | 132552 | 66.00             |
| Grătare nervurate longitudinal <sup>1)</sup>                                        |             |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|  | oțel zincat | 1000                                    | 123                      | 8                  | 430                             | 3,9        | 100         | 132555 | 56.00             |
|                                                                                     |             | 500                                     | 123                      | 8                  | 430                             | 1,9        | 100         | 132550 | 31.00             |
|  | inox        | 1000                                    | 123                      | 8                  | 430                             | 3,9        | 100         | 132556 | 124.00            |
|                                                                                     |             | 500                                     | 123                      | 8                  | 430                             | 1,9        | 100         | 132551 | 64.00             |
| Grătare nervurate transversal                                                       |             |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|  | fontă       | 500                                     | 123                      | 12                 | 371                             | 2,3        | 200         | 12676  | 16.00             |
| Grătar din polipropilenă (negru) cu Microgrip <sup>2)</sup>                         |             |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|  | plastic     | 500                                     | 123                      | 8                  | 284                             | 0,8        | 204         | 132710 | 12.00             |
| Grătar din polipropilenă (gri argintiu)                                             |             |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|  | plastic     | 500                                     | 123                      | 8                  | 284                             | 0,8        | 200         | 132267 | 15.00             |






<sup>1)</sup> R11 - aderență normală - Nu este potrivit pentru spațiile deschise  
<sup>2)</sup> R13 - anti alunecare







## Grătare pentru clasa de sarcini C 250 – NW 100

## Informații despre produs

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline și XtraDrain
- Pentru rigole și cămine colectoare

## Detalii pentru comandă:

|                                                                                     | Material       | Dimensiuni<br>Lungime<br>de montaj<br>[mm] | Lățime<br>de<br>montaj<br>[mm] | Deschidere<br>[mm] | Suprafața<br>de intrare<br>[cm²/m] | Kg/<br>Buc | Buc/<br>Pal | Cod    | Preț/buc<br>[EUR] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------|
| Grătare nervurate transversal                                                       |                |                                            |                                |                    |                                    |            |             |        |                   |
|    | fontă          | 500                                        | 123                            | 12                 | 371                                | 3,2        | 200         | 12670  | 21.00             |
|    | oțel<br>zincat | 1000                                       | 123                            | 10                 | 312                                | 4,3        | 200         | 12614  | 44.00             |
|                                                                                     |                | 500                                        | 123                            | 10                 | 312                                | 2,2        | 200         | 12615  | 28.00             |
|   | inox           | 1000                                       | 123                            | 10                 | 312                                | 2,6        | 200         | 12644  | 175.00            |
|                                                                                     |                | 500                                        | 123                            | 10                 | 312                                | 1,5        | 200         | 12645  | 95.00             |
| Grătare nervurate longitudinal                                                      |                |                                            |                                |                    |                                    |            |             |        |                   |
|  | fontă          | 500                                        | 123                            | 31 x 12            | 433                                | 3,5        | 200         | 12673  | 24.00             |
| Grătare Home                                                                        |                |                                            |                                |                    |                                    |            |             |        |                   |
|  | fontă          | 500                                        | 123                            | –                  | 151                                | 4,9        | 130         | 132103 | 66.00             |
| Grătare Leaf                                                                        |                |                                            |                                |                    |                                    |            |             |        |                   |
|  | fontă          | 500                                        | 123                            | –                  | 173                                | 4,9        | 130         | 132097 | 66.00             |
| Grătare Nature                                                                      |                |                                            |                                |                    |                                    |            |             |        |                   |
|  | fontă          | 500                                        | 123                            | –                  | 83                                 | 5,0        | 130         | 132096 | 66.00             |
| Grătare Dots                                                                        |                |                                            |                                |                    |                                    |            |             |        |                   |
|  | fontă          | 500                                        | 123                            | –                  | 52                                 | 5,5        | 50          | 132105 | 66.00             |

|                                                                                     | Material    | Dimensiuni<br>Lungime de montaj<br>[mm] | Lățime de montaj<br>[mm] | Deschidere<br>[mm] | Suprafața de intrare<br>[cm²/m] | Kg/<br>Buc | Buc/<br>Pal | Cod    | Preț/buc<br>[EUR] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------|
| Grătar din polipropilenă (negru) cu Microgrip <sup>2)</sup>                         |             |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|    | plastic     | 500                                     | 123                      | 8                  | 284                             | 1,0        | 204         | 132720 | 17.00             |
| Grătar din polipropilenă (gri argintiu)                                             |             |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|    | plastic     | 500                                     | 123                      | 8                  | 284                             | 0,9        | 204         | 132266 | 30.00             |
| Grătare rețea Q+                                                                    |             |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|    | oțel zincat | 1000                                    | 123                      | 29 x 10            | 800                             | 4,2        | 100         | 132880 | 50.00             |
|                                                                                     |             | 500                                     | 123                      | 29 x 10            | 800                             | 2,1        | 100         | 132881 | 31.00             |
|    | inox        | 1000                                    | 123                      | 29 x 10            | 800                             | 4,2        | 100         | 132882 | 161.00            |
|                                                                                     |             | 500                                     | 123                      | 29 x 10            | 800                             | 2,1        | 100         | 132883 | 85.00             |
| Grătare perforate                                                                   |             |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|  | oțel zincat | 1000                                    | 123                      | 6                  | 178                             | 4,8        | 50          | 12656  | 99.00             |
|                                                                                     |             | 500                                     | 123                      | 6                  | 178                             | 2,3        | 25          | 12657  | 47.00             |
|  | inox        | 1000                                    | 123                      | 6                  | 178                             | 4,8        | 50          | 12654  | 247.00            |
|                                                                                     |             | 500                                     | 123                      | 6                  | 178                             | 2,3        | 25          | 12655  | 126.00            |





<sup>2)</sup> R13 - anti alunecare

## Grătare pentru clasa de sarcini D 400 – NW 100

## Informații despre produs

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline și XtraDrain
- Pentru rigole și cămine colectoare

## Detalii pentru comandă:

|                                                                                     | Material               | Dimensiuni             |                       | Deschidere | Suprafața de intrare | Kg/Buc | Buc/Pal | Cod    | Preț/buc |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------|---------|--------|----------|
|                                                                                     |                        | Lungime de montaj [mm] | Lățime de montaj [mm] | [mm]       | [cm²/m]              |        |         |        | [EUR]    |
| <b>Grătare nervurate transversal (D 400)</b>                                        |                        |                        |                       |            |                      |        |         |        |          |
|    | Fontă                  | 500                    | 123                   | 12         | 371                  | 3,8    | 200     | 23408  | 24.00    |
| <b>Grătare Home (D 400)</b>                                                         |                        |                        |                       |            |                      |        |         |        |          |
|    | Fontă                  | 500                    | 123                   | –          | 151                  | 4,9    | 130     | 132102 | 66.00    |
| <b>Grătare Leaf (D 400)</b>                                                         |                        |                        |                       |            |                      |        |         |        |          |
|   | Fontă                  | 500                    | 123                   | –          | 173                  | 4,9    | 130     | 132063 | 66.00    |
| <b>Grătare Nature (D 400)</b>                                                       |                        |                        |                       |            |                      |        |         |        |          |
|  | Fontă                  | 500                    | 123                   | –          | 83                   | 5,0    | 130     | 132095 | 66.00    |
| <b>Grătare Dots (D 400)</b>                                                         |                        |                        |                       |            |                      |        |         |        |          |
|  | Fontă                  | 500                    | 123                   | –          | 52                   | 5,5    | 50      | 132104 | 66.00    |
| <b>Grătare rețea Q+ (D 400)</b>                                                     |                        |                        |                       |            |                      |        |         |        |          |
|  | Muchie din oțel zincat | 1000                   | 123                   | 28 x 9     | 690                  | 5,2    | 100     | 132885 | 55.00    |
|                                                                                     |                        | 500                    | 123                   | 28 x 9     | 690                  | 2,6    | 100     | 132886 | 35.00    |
|  | Muchie din inox        | 1000                   | 123                   | 28 x 9     | 690                  | 5,2    | 100     | 132887 | 224.00   |
|                                                                                     |                        | 500                    | 123                   | 28 x 9     | 690                  | 2,6    | 100     | 132888 | 117.00   |

**Grătare pentru clasa de sarcini E 600 – NW 100****Informații despre produs**

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline și XtraDrain
- Pentru rigole și cămine colectoare

**Detalii pentru comandă:**

|                                        | Material | Dimensiuni<br>Lungime de montaj<br>[mm] | Lățime de montaj<br>[mm] | Deschidere<br>[mm] | Suprafața de intrare<br>[cm²/m] | Kg/<br>Buc | Buc/<br>Pal | Cod    | Preț/buc<br>[EUR] |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------|
| Grătare nervurate transversal (E 600)  |          |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|                                        | Fontă    | 500                                     | 123                      | 12                 | 371                             | 4,1        | 200         | 132865 | 32.00             |
| Grătare nervurate longitudinal (E 600) |          |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|                                        | Fontă    | 500                                     | 123                      | 28 x 12            | 433                             | 4,5        | 200         | 132866 | 36.00             |
| Placă de acoperire(E 600)              |          |                                         |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|                                        | Fontă    | 500                                     | 123                      | –                  | –                               | 5,5        | 100         | 132867 | 51.00             |

## Grătare tip fantă pentru clasa de sarcini C 250 – NW 100

## Informații despre produs

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu trei înălțimi de montaj

## Detalii pentru comandă:


|                                                                                     | Material    | Dimensiuni        |                  | Înălțimea fantei | Deschidere | Suprafața de intrare | Kg/ Buc | Buc/ Pal | Cod    | Preț/buc |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|---------|----------|--------|----------|
|                                                                                     |             | Lungime de montaj | Lățime de montaj |                  |            |                      |         |          |        |          |
|                                                                                     |             |                   |                  |                  |            |                      |         |          |        |          |
| Grătar SlotTop Single                                                               |             |                   |                  |                  |            |                      |         |          |        |          |
|   | oțel zincat | 1000              | 123              | 65               | 10,0       | 100                  | 4,3     | 72       | 445926 | 89.00    |
|                                                                                     |             | 1000              | 123              | 105              | 10,0       | 100                  | 5,1     | 72       | 445598 | 61.00    |
|                                                                                     |             | 1000              | 123              | 150              | 10,0       | 100                  | 6,3     | 48       | 445932 | 109.00   |
|                                                                                     |             | 500               | 123              | 65               | 10,0       | 100                  | 2,2     | 100      | 445927 | 71.00    |
|                                                                                     |             | 500               | 123              | 105              | 10,0       | 100                  | 2,6     | 100      | 445599 | 45.00    |
|                                                                                     |             | 500               | 123              | 150              | 10,0       | 100                  | 3,3     | 96       | 445933 | 77.00    |
|  | inox        | 1000              | 123              | 65               | 10,0       | 100                  | 4,3     | 72       | 445928 | 139.00   |
|                                                                                     |             | 1000              | 123              | 105              | 10,0       | 100                  | 5,1     | 72       | 445600 | 133.00   |
|                                                                                     |             | 1000              | 123              | 150              | 10,0       | 100                  | 6,3     | 48       | 445934 | 132.00   |
|                                                                                     |             | 500               | 123              | 65               | 10,0       | 100                  | 2,2     | 100      | 445929 | 89.00    |
|                                                                                     |             | 500               | 123              | 105              | 10,0       | 100                  | 2,6     | 100      | 445601 | 72.00    |
|                                                                                     |             | 500               | 123              | 150              | 10,0       | 100                  | 3,3     | 96       | 445935 | 111.00   |
| Grătar SlotTop pentru cămin de acces                                                |             |                   |                  |                  |            |                      |         |          |        |          |
|  | oțel zincat | 500               | 123              | 65               | 10,0       | 100                  | 4,2     | 60       | 445931 | 132.00   |
|                                                                                     |             | 500               | 123              | 105              | 10,0       | 100                  | 5,4     | 60       | 445603 | 99.00    |
|                                                                                     |             | 500               | 123              | 150              | 10,0       | 100                  | 6,6     | 60       | 445937 | 153.00   |
|  | inox        | 500               | 123              | 65               | 10,0       | 100                  | 4,2     | 60       | 445930 | 192.00   |
|                                                                                     |             | 500               | 123              | 105              | 10,0       | 100                  | 4,9     | 60       | 445602 | 162.00   |
|                                                                                     |             | 500               | 123              | 150              | 10,0       | 100                  | 6,6     | 60       | 445936 | 242.00   |

## Grătare tip fantă pentru clasa de sarcini C 250 – NW 100

## Informații despre produs

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Înălțime de montaj 105 mm

## Detalii pentru comandă:

|                                                                                     | Material | Dimensiuni<br>Lungime de montaj<br>[mm] | Lățime de montaj<br>[mm] | Înălțimea fantei<br>[mm] | Deschidere<br>[mm] | Suprafața de intrare<br>[cm²/m] | Kg/<br>Buc | Buc/<br>Pal | Cod    | Preț/buc<br>[EUR] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------|
| Grătar SlotTop Double                                                               |          |                                         |                          |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|    | inox     | 1000                                    | 123                      | 105                      | 2 x 8,0            | 160                             | 5,5        | 48          | 445938 | 253.00            |
|                                                                                     |          | 500                                     | 123                      | 105                      | 2 x 8,0            | 160                             | 2,9        | 80          | 445939 | 182.00            |
| Grătar SlotTop Triple                                                               |          |                                         |                          |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|  | inox     | 1000                                    | 123                      | 105                      | 3 x 8,0            | 240                             | 6,0        | 48          | 445941 | 287.00            |
|                                                                                     |          | 500                                     | 123                      | 105                      | 3 x 8,0            | 240                             | 3,2        | 80          | 445942 | 204.00            |
| Grătar SlotTop Strip                                                                |          |                                         |                          |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|  | inox     | 1000                                    | 123                      | 105                      | 10,0               | 100                             | 5,7        | 48          | 445944 | 267.00            |
|                                                                                     |          | 500                                     | 123                      | 105                      | 10,0               | 100                             | 2,9        | 80          | 445945 | 164.00            |
| Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces                                      |          |                                         |                          |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|  | inox     | 500                                     | 123                      | 105                      | 2 x 8,0            | 160                             | 5,3        | 60          | 445940 | 326.00            |
| Grătar SlotTop Triple pentru căminele de acces                                      |          |                                         |                          |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|  | inox     | 500                                     | 123                      | 105                      | 3 x 8,0            | 240                             | 5,8        | 60          | 445943 | 358.00            |
| Grătar SlotTop Strip pentru căminele de acces                                       |          |                                         |                          |                          |                    |                                 |            |             |        |                   |
|  | inox     | 500                                     | 123                      | 105                      | 10,0               | 100                             | 6,8        | 50          | 445946 | 321.00            |

**Grătare tip fantă pentru clasa de sarcini D 400 – NW 100****Informații despre produs**

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă pe mijloc
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Înălțime de montaj 150 mm

**Detalii pentru comandă:**

|                                                                                     |             | Dimensiuni                |                          |                          |                    |                                 |            |             |       |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------|-------------------|--|
|                                                                                     | Material    | Lungime de montaj<br>[mm] | Lățime de montaj<br>[mm] | Înălțimea fantei<br>[mm] | Deschidere<br>[mm] | Suprafața de intrare<br>[cm²/m] | Kg/<br>Buc | Buc/<br>Pal | Cod   | Preț/buc<br>[EUR] |  |
| Grătar BrickSlot center                                                             |             |                           |                          |                          |                    |                                 |            |             |       |                   |  |
|    | oțel zincat | 1000                      | 130                      | 150                      | 12,5               | 125                             | 8,7        | 20          | 49765 | 165.00            |  |
|                                                                                     |             | 500                       | 130                      | 150                      | 12,5               | 125                             | 4,5        | 40          | 49766 | 113.00            |  |
|   | inox        |                           |                          |                          |                    |                                 |            |             |       |                   |  |
|                                                                                     |             | 1000                      | 130                      | 150                      | 12,5               | 125                             | 8,7        | 20          | 49742 | 244.00            |  |
|                                                                                     |             | 500                       | 130                      | 150                      | 12,5               | 125                             | 4,5        | 40          | 49743 | 171.00            |  |
| Grătar BrickSlot center pentru căminele de acces                                    |             |                           |                          |                          |                    |                                 |            |             |       |                   |  |
|  | oțel zincat |                           |                          |                          |                    |                                 |            |             |       |                   |  |
|                                                                                     |             | 500                       | 124                      | 150                      | 12,5               | 125                             | 13,0       | 20          | 49767 | 286.00            |  |
|  | oțel zincat |                           |                          |                          |                    |                                 |            |             |       |                   |  |
|                                                                                     |             | 500                       | 124                      | 150                      | 12,5               | 125                             | 13,0       | 20          | 49744 | 334.00            |  |